

**Iventive : le 1er sur Linux Ubuntu, le 1er sur les prix !**

*Iventive*

## **Portable Ubuntu HP 15.6" mat X2 A4 2.5GHz 4Go 500Go USB 3**

**Prix: €599.00 TTC**



Ubuntu est installé et optimisé

### Général

Utilisation recommandée	PME, grandes entreprises
Technologie de Plate-forme	AMD VISION
Type de système	Ordinateur portable
Dispositifs intégrés	Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
Largeur	37.5 cm
Profondeur	25.6 cm
Hauteur	2.9 cm
Poids	2.5 kg
Processeur	
Processeur	AMD Fusion A4-4300M / 1.9 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	2.5 GHz
Technologie multicoeur	À deux noyaux
Technologie 64 bits	Oui
Jeu de puces	AMD A70M
Mémoire cache	
Type	L2
Taille installée	1 Mo (Version Intel 2Mo)
RAM	
Taille installée	4 Go / 8 Go (maximum)

Technologie	DDR3 SDRAM - 1333 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire	PC3-10600
Facteur de Forme	SO DIMM 204 broches
Contrôleur de stockage	
Type	Serial ATA
Interface Serial ATA	Serial ATA-300
Stockage	
Disque dur	500 Go - Serial ATA-300
Stockage optique	
Type	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré
Vitesse de lecture	24x (CD) / 8x (DVD)
Vitesse d'écriture	24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Vitesse de réécriture	24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Lecteur de carte	
Type	Lecteur de carte
Cartes mémoire flash prises en charge	Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, microSD
Affichage	
Type d'affichage	15.6" TFT
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Résolution maxi	1366 x 768 ( WXGA )
Écran Large	Oui
Rapport d'image	16:9
Fonctions	HD anti-glare
Vidéo	
Processeur graphique	AMD Mobility Radeon HD 7420G
Audio	
Sortie audio	Carte son
Audio Codec	IDT 92HD87
Conformité aux normes	SRS Premium Sound, High Definition Audio
Entrée audio	Microphone stéréo
Caméra de portable	
Type de caméra	Intégré(e)
Périphérique(s) d'entrée	
Type	Clavier, touchpad
Caractéristiques	Réglage du volume, clavier numérique intégré, Résistant aux liquides
Réseaux	
Réseaux	Adaptateur réseau
LAN sans fil pris en charge	Oui
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocole de gestion à distance	SNMP
Conformité aux normes	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n
Extension/connectivité	

Logements pour extensions	2 mémoire - SO DIMM 204 broches 1 (total) / 1 (libre) x ExpressCard/34 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x audio - sortie de ligne/casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
Interfaces	1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x SuperSpeed USB 3.0 - USB à 9 broches Type A
Divers	
Conformité aux normes	ACPI, CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Externe
Tension requise	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Puissance fournie	90 Watt
Batterie	
Technologie	6 éléments Lithium Ion
Qté installée	1 / 1 (maximum)
Capacité	47 Wh
Autonomie (jusqu'à)	6 heure(s)

[Information du Vendeur](#)